

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жетісай аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Жетісайское районное Управление контроля качества и
безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской
области Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.17.X.KZ05VWF00016752
Дата: 07.11.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Димаш-Мвобекжасай бала бақшасы ЖШС

(пайдалануға берілген немесе қайғы жинартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.10.2019 14:21:59 № KZ95RYS00036394**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күнші, көмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью Ясли-сад**
Димаш-М" Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жылысу а.о., Байқоныс а.

Түркістан облысы Жетісай ауданы Жылысу а.о. Байқоныс а., 111
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Балалар мектепке дейінгі мекемелері

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
Қ.Байгеліева

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

имеются

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Тимаш-Мвөбекжай бала бақшасы ЖШС

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 17.08.2017 жылғы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жетісай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Жетісайское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Серикбаев Сакен Тургараевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Нысанның БҚСЖ бойынша коды _____
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген
№ 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы
Жетісай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская
документация Форма № 017/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года
№415

Санитариялық-эпидемиологиялық

ҚОРЫТЫНДЫ

Санитарно-эпидемиологическое
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 21-39-08-05-83

«06» 11 2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(пайдалануға берілетін немесе қайта жапартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б.
атауы)
Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жылы су селолық округі, Байқоныс елді мекені, Б.Момышұлы
көшесі 46
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8
статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения»)
Жүргізілді (Проведена) өтініш 30.10.2019 жылғы кіріс №454
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
«Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы ЖШС-ның құрылтайшысы
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Нарбутаева Акмарал Пайзовна
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты,
әкесінің аты, қолы.
«Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта,
телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)
Жетісай ауданы, Жылы су селолық округі, Байқоныс елді мекені, Б.Момышұлы көшесі 46
3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область
применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
Жетісай ауданы, Жылы су селолық округі, Байқоныс елді мекені, Б.Момышұлы көшесі 46
(вид деятельность)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық талдау хаттамалары
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций
если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін
баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая

характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) «Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қосымша тобы Жылы су селолық округі, Байқоныс елді мекені, Б.Момышұлы көшесі 46 үйде орналасқан. Ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Балабақшаның кіру, көлікпен кіру және санитарлық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдарына қатты жабын төселген, бетондалған. Күл-қоқыс тастайтын алаң қарастырылған, жабдықталған, контейнер орнатылған. Аулада қосымша топтарға ойын алаңдары бөлек қарастырылып, ойын жабдықтарымен жабдықталған, көлеңкелі қалқалар (беседка) орнатылған. Балабақша ғимаратының жанынан қосымша топқа екі қабатты ғимарат қарастырылған. Ғимараттан жалпы ауданы-359,7 ш.м. 3 топ 75 балаға ойын, жатын және киім шешінетін бөлмелер қарастырылған. Топтық оқшаулық сақталған. Топ бөлмелер жиһаздармен (балалардың киімдеріне арналған шкафтар, үстелдер, орындықтар, кереуеттер, ойыншықтарға арналған сөрелер) толық жабдықталған. Жиһаздар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сай. Жеке бас гигиенасына қолжуғыш раковиналар және балалардың жеке сүлгілеріне аспалы ұяшықты ілгіштер орнатылған. Түбектерге ұяшықты шкаф қарастырылған.

Ауыз су орталықтандырылған, аулада су шүмегі орнатылған. Кәріз жүйесіне жергілікті септик қарастырылған. Жарық табиғи және жасанды, қызу шамдары арқылы, жеткілікті. Жарық көздеріне қорғаныш құралдары орнатылған. Жылыту жүйесі автономды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) зертханалық талдау хаттамалары

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жылы су селолық округі, Байқоныс елді мекені, Б.Момышұлы көшесі 46

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

ҚР ДСМ-нің 17.08.2017 жылғы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға (санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствует) қағидаларына сай

(нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз


Ұсыныстар (Предложения): ҚР ДСМ-нің 17.08.2017 жылғы № 615 бұйрық талаптарына сай жұмыс жүргізілсін.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель)

С.Серикбаев



Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
ҚР ҰЭМ ТҚКҚ ОҚО ТҚҚД Мақтаарал аудандық
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы
« 30 » мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген
№ 011/с нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма № 011/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от « 30 » мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 102

« 28 » 03. 2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Димаш-М» ЖШС бөбекжай бала бақшасы

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) кіріс №390 14.03.2017ж.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Димаш-М» ЖШС -не қарасты бөбекжай бала бақшасының құрылтайшысы Мырзатаева Айгүл. Мақтаарал ауданы, Жылы су а/о, Байқоныс е/м, Б.Момышұлы көшесі, 46 мекен-жайда орналасқан

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Димаш-М» ЖШС бөбекжай бала бақшасы, құрылтайшысы Мырзатаева Айгүл. Мақтаарал ауданы, Жылы су а/о, Байқоныс е/м, Б.Момышұлы көшесі, 46 мекен-жайда орналасқан
(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Техникалық төлқұжат, жеке куәлік, Занды тұлға тіркелу анықтамасы, мемлекеттік акт, ғимарат бала-бақша ретінде пайдалануына келісім-шарт, ЖШС –нің жарғысы

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Мақтаарал аудандық ҰСО бөлімінің зертханалық хаттамалары

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Димаш-М» ЖШС бөбекжай бала бақшасы Мақтаарал ауданы, Жылы су а/о, Байқоныс е/м, Б.Момышұлы көшесі, 46 мекен-жайда орналасқан. Бала бақша қайта жабдықталып, сәйкестендірілген екі қабатты ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Аумақта гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталар отырғызылмаған. Бала-бақшаның кіру және санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдарына қатты жабын төселген, бетондалған. Күл-қоқыс тастайтын алаң қарастырылып, контейнерлер орнатылған. Аулада персоналдарға және балаларға санитарлық ауалық қондырғы (әжетхана) орнатылған.

Аулада топтарға ойын алаңдары қарастырылып, көлеңкелі қалқалар және ойын жабдықтарымен жабдықталған. Бала бақша ғимараттың жалпы ауданы – 617,4 ш.м. Пайдалы тұрғын аумағы 378,2 ш.м.

Бала-бақша 5-топқа арналып жабдықталған.

Ғимараттың бірінші қабатында екі топ орналасқан. Бірінші топтың жалпы тұрғын алаңы 79,3 ш.м. Екінші топтың жалпы тұрғын алаңы – 97,6 ш.м. Киім шешетін орын бірінші қабатта ортақ дәлізде орналастырылған.

Ғимараттың екінші қабатында үш топ орналасқан. Бірінші топтың жалпы тұрғын алаңы 55,1 ш.м. Екінші топтың жалпы тұрғын алаңы – 50,4 ш.м. Үшінші топтың жалпы тұрғын алаңы – 95,8 ш.м. Киім шешетін орын екінші қабатта ортақ дәлізде орналастырылған.

Топтардың әрленуі мен сырлануы санитарлық талаптарға сай. Күнделікті жуу құралдарымен қамтамасыз етілген, әрі арнайы белгі соғылған. тазалық сақтау құралдары жеткілікті. Тазалық құралдарын сақтау орны қарастырылған. Кір жуу бөлімінде кір жуу ағымдылығы сақталған, қажетті жабдықтармен жабдықталған.

Сонымен қатар бала бақшада санитарлық талаптарға сай, қажетті медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған медицина бөлмесі орналасқан. Медициналық кабинеттің ішкі әрленіп-сырлануы санитарлық талаптарға сай. Медициналық бөлме келесі жабдықтармен - құжат сақтайтын шкаф, бой және салмақ өлшейтін аспаптар, тоңазытқыш, медициналық стол, дәрі-дәрмек сақтайтын шкаф, кушетка және қол жуғыш т.б қажетті заттармен қамтамасыз етілген. Шокка қарсы дәрі – дәрмектер мен алғашқы көмек көрсететін дәрілермен, жабдықтармен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Ауа залалсыздандыру үшін медициналық бөлмеде кварц лампасымен қамтамасыз етілген. Бекітілген медициналық құжаттары түгел арналған.

Топ бөлмелері балалардың бой-жас ерекшеліктеріне қарай жихаздармен (балалардың киімдеріне арналған шкафтар, столдар, орындықтар, кереуеттер, ойыншықтарға арналған сөрелер) жабдықталған. Жатын бөлмелерде кереуеттерді орналастыру барысында өтуге және жуып-тазалауға ыңғайлылық ескерілген. Жеке бас гигиенасына дәретхана бөлмесінде қолжуғыш және балалардың жеке сүлгілеріне аспалы ұяшықты ілгіштер орнатылған. Төсек жабдықтары – матрас, көрпе, жастық талаптарға сай. Жайма, көрпетес, жастықтық үш ауысымда қарастырылған.

Бала бақшада талапқа сәйкес екі бөлмеден тұратын ас даярлау орны мен қойма қарастырылған. Ас даярлау орнында жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдық үстіне сорып-шығаратын шатыр орнатылған. Ас даярлау орнында тоңазытқыш, технологиялық және жуу жабдықтары орналастырылған, барлығы қалыпты жұмыс істейді. Тактайшалармен, пышақтармен қамтамасыз етіліп арнайы, белгі соғылған.

Ауыз су орталықтандырылған жүйеге қосылған. Аулада су шүмегі бар. Бала бақшаның дәретхана бөлмелерінде, ас даярлау орнына су кіргізіліп, су шүмектері мен раковиналар орнатылған.

Көріз жүйесіне жергілікті септик қарастырылған. Жарық табиғи және жасанды, қызу шамдары арқылы. Жылу жүйесі автономды, бір қазандық арқылы қатты отынмен жылытылады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, жердің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) зертханалық талдаулар хаттамалары бірге тіркеледі

«Димаш-М» ЖШС бөбекжай бала бақшасы

нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)
(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)


(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Тексеру кезінде «Димаш-М» ЖШС бөбекжай бала бақшасы ҚР ҰЭМ-нің 17.03.2015ж. №217 «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы санитариялық қағиданың талаптарына сай
Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения): ҚР ҰЭМ №217 17.03.2015ж. бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағиданың талаптары сақталсын

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны: Мемлекеттік санитарлық бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Место печати: Главный государственный санитарный врач (заместитель)  М.Бейсенбаев
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

С.Серикбаев
6-31-98

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Департамент по защите прав потребителей Южно- Казахстанской области"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.13.X.KZ80VBS00038076

Дата: 08.08.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Ясли сад Димаш - М» расположенного в селе Байконус, ул. Мамышулы №46, Мактааральского района, ЮКО
(тапсырыс берілетін немесе қайта жазылған тілсиздердің, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қоліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструктивных или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.07.2016 9:16:49 № KZ86RBP00037635**
отпш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, немірі)
по обращению, предписанию, постановлению, инаячая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью Ясли-сад Димаш-М, село Байконус, ул. Мамышулы №46, Мактааральского района, ЮКО
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық аты, мекен-жайы, телефон, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

обеспечение воспитания, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте до шести лет
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ИП Толтаева Н.О., гослицензия № 02215P от 12.10.2011 год

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, проект ПДВ

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требовалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производства, продукции)



В настоящем проекте предельно допустимых выбросов (ПДВ) содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от всех источников, находящихся на территории ТОО «Ясли сад Димаш - М». Проект ПДВ разрабатывается впервые.

Целью деятельности Предприятия является обеспечение воспитания, обучение, просмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от одного до шести лет.

Площадка ТОО «Ясли сад Димаш - М» расположена в селе Байконус, ул. Момышулы №46, Мактааральского района, ЮКО. Территория ясли сада граничит: с восточной стороны территории проходит улица; с остальных сторон соседние участки. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 50м от источника загрязнения. Общая площадь отведенного участка составляет 0.1823га.

На территории объекта расположены следующие помещения – здание детского-сада блок - А одноэтажное, котельная, надворный туалет, игровая площадка, навес, складские помещения, столовая и прачечная.

В котельной установлен самодельный котел. В качестве топлива используется каменный уголь. Общий расход каменного угля за один год (отопительный период ноябрь-апрель, 180 дней) составляет – 30 т/год. Автономный котел работает в день 24 часа, 180 дней в году. Максимальный часовой расход каменного угля составляет – 3,8 г/сек (7,2 кг/час). Для отвода дымовых газов от котла предусмотрена металлическая дымовая труба высотой Н=5 метров, диаметром 300 мм.

На территории имеются склады угля и золы.

В столовой для приготовления пищи используется газовая плита. В столовой установлена 1 4-х камфорная плита. Режим работы плиты 5 часов в день, 251 дней в год. Газовая плита работает на газовом баллоне. Расход сжиженного газа составляет – 0,5 тонн в год (0,10 г/сек).

В ходе проведения в учреждении инвентаризации, на существующее положение выявлено 4 источника выбросов загрязнения, из них: организованных – 2, неорганизованных – 2.

Основными источниками загрязнения в атмосферный воздух являются: 0001 – самодельный котел (для теплоснабжения); 0002 – газовая плита; 6001 – склад угля; 6002 – склад золы.

Общий валовый выброс всех вредных веществ составляет 0.593168г/с; 3.334242т/г.

Расчеты загрязняющих веществ воздушного бассейна производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 1.7) фирмы Логос-плюс.

В атмосферу будут выбрасываться:

Код	Наименование	Выброс	Выброс
ЗВ	вещества	вещества г/с	вещества т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0011856	0.017308
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00019266	0.0028123
0328	Углерод (593)	0.009733	0.12192
0330	Сера диоксид (526)	0.00933	0.1458
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0518918	0.65024
Всего:		0.07233306	0.9380803

Результаты проведенных расчётов рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой застройки не превышают нормативов ПДК. Выбросы предлагается принять в качестве предельно допустимых.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 размер санитарно-защитной зоны для котельной принят не менее 50м. Класс опасности - V.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Ясли сад Димаш - М» расположенного в селе Байқонус, ул. Мамышулы №46, Мактааральского района, ЮКО
(нысанның шаруашылық жүргізуші субъектінің (кереж-жарак) пайдалануға берілісін немесе қайта жаңартылған нысанардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың пегізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті
республикалық мемлекеттік мекемесі

Шымкент Қ.Ә., Шымкент қ.

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области"


Шымкент Г.А., г.Шымкент.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Медетов Жумагул Бекенбаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)







ҚОРЫТЫНДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

Шымкент қаласы

город Шымкент

«Димаш-М» бөбекжай- балабақшасы» ЖШС

ОҚО, Мақтаарал ауданы, Байқоныс ауылы, Момышұлы көшесі, 46 мекенжайында орналасқан «Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС-гі үшін әзірленген атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол беруге болатын шекті шығарындылары нормативтерінің жобасына мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы

Нормативтер жобасы ЖК Н.Толтаевамен (ОҚО, Шымкент қаласы, Мангельдин көшесі, 36/24) әзірленген.

Жоба материалдарының тапсырысшысы: «Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС (ОҚО, Мақтаарал ауданы, Байқоныс ауылы, Момышұлы көшесі, 46).

Мемлекеттік экологиялық сараптама қарауына төмендегі материалдар ұсынылды:

- ластаушы заттардың жол беруге болатын шекті шығарындылары нормативтерінің жобасы;
- 02.12.2015 жылғы №07-9096 техникалық паспорттар;
- кадастрлық №19-288-011-533 жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акт;
- мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы 31.12.2015 жылғы №1855 актісі;
- ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің 08.08.2016 жылғы №Х.13.Х.KZ80VBS00038076 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы.

Объект IV санатқа жатады (санитарлық жіктеудің 5-ші сыныбы).

Материалдар қарастырылуға 10.08.2016 жылы түсті, кіріс №07/1479.

Жалпы мәліметтер

Нормативтер жобасы ОҚО, Мақтаарал ауданы, Жылысу ауылдық округі, Байқоныс ауылы, Момышұлы көшесі, 46 мекенжайында орналасқан «Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы үшін әзірленген. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол беруге болатын шекті шығарындылары нормативтерінің жобасы мемлекеттік экологиялық сараптамаға алғаш рет ұсынылып отыр.

Балабақша аумағы шығысы мен солтүстігінде – тұрғын үйлермен, батысы мен оңтүстігінде – көшелермен шектеседі. Тұрғын үйлер ластау көздерінен 50 метрден аса қашықтықта орналасқан. Жер учаскесінің жалпы ауданы – 0,1823 га.

Балабақша ғимараты жылдың күз-қыс мезгілдерінде қатты отында жұмыс істейтін дербес әзірленген автономды қазандық арқылы жылытылады. Көмірдің жылдық шығыны 10 тоннаны құрайды. Қазандық тәулігіне 24 сағаттан, жылына 180 күн жұмыс істейді. Шығарындылар биіктігі 5,0 метр, диаметрі 0,3 метр құбыр арқылы шығарылады. Көмір мен күл арнайы қоймаларда сақталады. Асханада тағамдар дайындау үшін газ плита пайдаланылады. Газ плита тәулігіне 5 сағаттан, жылына 251 күн жұмыс істейді. Сұйытылған газдың жылдық шығыны 0,5 тоннаны құрайды.

Нормативтер жобасы ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің 08.08.2016 жылғы №Х.13.Х.KZ80VBS00038076 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысымен келісіліп, объектінің санитарлық-қорғаныш аймағы 50 метрден кем емес болып белгіленген.



Қоршаған ортаға әсерін бағалау

Атмосфералық ауаға ластаушы заттарды шығаратын көздерге жылыту қазандығы, газ плита, көмір мен күл қоймалары жатады. Жүргізілген есептеулерге сәйкес анықталған ластаушы заттар шығарындылары төмендегі кестеде көрсетілген.

Ластаушы заттар атауы	Шығарындылар	
	г/сек	т/жыл
Азот диоксиді	0,0022896	0,017308
Азот оксиді	0,00037206	0,0028123
Күкірт диоксиді	0,01895	0,1458
Көміртегі оксиді	0,016543	0,11972
Бейорганикалық тозаң: 70-20% кремнийі бар	0,0860918	0,65024
Барлығы	0,12424646	0,9358803

«Кәсіпорындардың шығарындыларындағы зиянды заттардың атмосфералық ауадағы шоғырлануын есептеу әдістемесінің» 5.21 тармағына сәйкес сейілу есебі қажет етіледі. Жүргізілген сейілу есебінің нәтижесі ластаушы заттардың максималды шоғырлануы елді мекендердің ауасы үшін жол беруге болатын шекті шоғырлану мәнінен аспайтындығын көрсетті. Осы жобадағы ластаушы заттардың шығарындылары жол беруге болатын шекті шығарындылар нормативтері ретінде ұсынылады.


Тұжырым

ОҚО, Мақтаарал ауданы, Байқоныс ауылы, Момышұлы көшесі, 46 мекенжайында орналасқан «Димаш-М» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС-гі үшін әзірленген атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол беруге болатын шекті шығарындылары нормативтерінің жобасы келісіледі.

Сарапшылық бөлімшесінің басшысы

Г.Ермекбаева

Е.Мусабай
ЭРБ-нің бас маманы



Басына
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар
болған кезде)
«Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау комитеті
Түркістан облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті
Жетісай аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасы»
республикалық мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік органның атауы
"Димаш-М" ЖШС бөбекжай бала-бақшасы
өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар
болған кезде)
141240016380
жеке сәйкестендіру нөмірі/ бизнес
сәйкестендіру нөмірі
Түркістан облысы, Жетісай ауданы,
Жетісай к., 46.
өтініш берушінің мекенжайы

телефоны

Өтініш

Сізден , "Димаш-М" ЖШС бөбекжай бала-бақшасы ОҚО. Мақтаарал ауданы, Жылы су а/о, Байқоныс е/м, Б.
Момышұлы көшесі №46

(аудан, көше, үй, пәтер)

бойынша орналасқан,

объектінің нысаналы мақсаты

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға
келісемін.

Қолы

22.01.2024

Қосымша (құжаттардың көшірмелері):

Өтініш нөмірі: KZ16RYS00536105